

# Готовые решения от ACV



**EXCELLENCE  
IN HOT WATER**



## Готовые решения для котельных на оборудовании ACV:

	Комплекты Delta:	Мощность установки	Артикул.
1	<a href="#">Комплект Delta Classic (Light - газ)</a>	Q до 35 кВт; ГВС до 14 л/мин	DT00001
2	<a href="#">Комплект Delta Classic (Pro - газ)</a>	Q до 35 кВт; ГВС до 14 л/мин	DT00002
3	<a href="#">Комплект Delta Pro (Light - газ)</a>	Q до 45 кВт; ГВС до 20 л/мин	DT00003
4	<a href="#">Комплект Delta Pro (Light - дизель)</a>	Q до 45 кВт; ГВС до 20 л/мин	DT00004
5	<a href="#">Комплект Delta Pro (Pro - газ)</a>	Q до 45 кВт; ГВС до 20 л/мин	DT00005
6	<a href="#">Комплект Delta Pro (Pro - дизель)</a>	Q до 45 кВт; ГВС до 20 л/мин	DT00006

	Комплекты Alfa Comfort	Мощность установки	Артикул.
1	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 22 кВт; ГВС до 11 л/мин	AC00001
2	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 32 кВт; ГВС до 11 л/мин	AC00002
3	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 52 кВт; ГВС до 18 л/мин	AC00003
4	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 61 кВт; ГВС до 18 л/мин	AC00004
5	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 71 кВт; ГВС до 18 л/мин	AC00005
6	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 81 кВт; ГВС до 18 л/мин	AC00006
7	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Light - газ)</a>	Q до 91 кВт; ГВС до 18 л/мин	AC00007
8	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)</a>	Q до 52 кВт; ГВС до 23 л/мин	AC00008
9	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)</a>	Q до 61 кВт; ГВС до 23 л/мин	AC00009
10	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)</a>	Q до 71 кВт; ГВС до 23 л/мин	AC00010
11	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)</a>	Q до 81 кВт; ГВС до 23 л/мин	AC00011
12	<a href="#">Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)</a>	Q до 91 кВт; ГВС до 23 л/мин	AC00012

# Комплект Delta Classic (Light - газ)


# DT00001

## Описание (преамбула):

**Целевая группа:** Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки

- \* Тепловая мощность до 35кВт (Sот до 400 м2);
- \* Производительность ГВС до 14л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 4,13 м3/ч (метан макс.)

## Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Classic	1	00018621
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 117 900р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Delta Classic (Pro - газ)


## DT00002

### Описание (преамбула):

**Целевая группа:** Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки

- \* Тепловая мощность до 35кВт (Sот до 400 м2);
- \* Производительность ГВС до 14л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 4,13 м3/ч (метан макс.)

### Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Classic	1	00018621
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Клеммные соединения для установки CU в панель котла	1	10800057
4	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 154 820р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Delta Pro (Light - газ)


# DT00003

### Описание:

**Целевая группа:** Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки

- \* Тепловая мощность до 45кВт (S от до 500 м2);
- \* Производительность ГВС до 20л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: Коаксиальный, через стену; Без дополнительной вентиляции помещ.
- \* Расход газа : 5,29м3/ч (метан макс.), 2,05м3/ч (пропан макс.)

### Предлагаемая схема комплекта:



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Pro S 45	1	4633301
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Горелка BG 2000 S 45	1	237D0155
4	Комплект коаксиального дымоотведения Delta Pro	1	10810264
5	Термостатический смесительный клапан	1	V07M20NAB

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 198 700р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222


# Комплект Delta Pro (Light - дизель) DT00004

## Описание (преамбула):

**Целевая группа:** Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки

- \* Тепловая мощность до 45кВт (Sот до 500 м2);
- \* Производительность ГВС до 20л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: Коаксиальный, через стену; Без дополнительной вентиляции помещ.
- \* Расход топлива : 1,25 Галл/ч (дизель макс.)

## Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Pro S 45	1	4633301
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Горелка BMV 2FV	1	237E0028
4	Комплект коаксиального дымоотведения Delta Pro	1	10810264
5	Термостатический смесительный клапан	1	V07M20NAB

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 186 700р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Delta Pro (Pro - газ)


## DT00005

### Описание (преамбула):

**Целевая группа:** Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки

- \* Тепловая мощность до 45кВт (Sот до 500 м2);
- \* Производительность ГВС до 20л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: Коаксиальный, через стену; Без дополнительной вентиляции помещ.
- \* Расход газа : 5,29м3/ч (метан макс.), 2,05м3/ч (пропан макс.)

### Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Pro S 45	1	4633301
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Клеммные соединения для установки CU в панель котла	1	10800057
4	Горелка BG 2000 S 45	1	237D0155
5	Комплект коаксиального дымоотведения Delta Pro	1	10810264
6	Термостатический смесительный клапан	1	V07M20NAB

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 235 620р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Delta Pro (Pro - дизель)


# DT00006

## Описание (преамбула):

**Целевая группа: Таунхаус, частный дом, администр. здания, минигостиницы, автомойки**

- \* Тепловая мощность до 45кВт (Sот до 500 м2);
- \* Производительность ГВС до 20л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: Коаксиальный, через стену; Без дополнительной вентиляции помещ.
- \* Расход топлива : 1,25 Галл/ч (дизель макс.)

## Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Delta Pro S 45	1	4633301
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Клеммные соединения для установки CU в панель котла	1	10800057
4	Горелка BMV 2FV	1	237E0028
5	Комплект коаксиального дымоотведения Delta Pro	1	10810264
6	Термостатический смесительный клапан	1	V07M20NAB

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 223 620р.

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00001

## Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 22кВт (Sот до 250 м2);
- \* Производительность ГВС до 11 л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 2,5 м3/ч (метан макс.), 1,0 м3/ч (пропан макс.)

## Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектация.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 30	1	4531511
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 100	1	6631201
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 94 900р.

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00002

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 32кВт (Sot до 350 м2);
- \* Производительность ГВС до 11 л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 3,6 м3/ч (метан макс.), 1,5 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектация.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 40	1	4531512
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 100	1	6631201
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 99 700р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00003

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 52кВт (Sот до 550 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 5,9м3/ч (метан макс.), 2,3 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

п.п.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 60	1	4531514
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 160	1	6631401
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 113 500р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00004

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 61кВт (Sот до 650 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 7,0 м3/ч (метан макс.), 2,7 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектация.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 65	1	4531515
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 160	1	6631401
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 125 500р.

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00005

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 71кВт (Sот до 750 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 8,1 м3/ч (метан макс.), 3,1 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектация.

п.п.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 75	1	4531516
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 160	1	6631401
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 132 700р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00006

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 81кВт (Sот до 850 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 9,2 м3/ч (метан макс.), 3,6 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектовка.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 85	1	4531517
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 160	1	6631401
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 131 000р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Light - газ)


# AC00007

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 91кВт (Sот до 950 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Базовый+ (контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 10,3 м3/ч (метан макс.), 4,0 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектовка.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 95	1	4531518
2	Комнатный термостат RC-30	1	10800358
3	Comfort 160	1	6631401
4	Панель управления нагревом Comfort	1	A1002275
5	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 161 500р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)


# AC00008

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 52кВт (Sот до 550 м2);
- \* Производительность ГВС до 23 л/м (dt=30К);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 5,9м3/ч (метан макс.), 2,3 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектация.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 60	1	4531514
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Бокс для настенного монтажа	1	10800121
4	Температурный датчик накладного типа VF 202	1	10800045
5	Температурный датчик KVT погружного типа	1	10800044
6	Comfort 210	1	6631501
7	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 162 850р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)


# AC00009

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 61кВт (Sot до 650 м2);
- \* Производительность ГВС до 23 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: полу-турбо комплект - опционально
- \* Расход газа : 7,0 м3/ч (метан макс.), 2,7 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

п.п.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 65	1	4531515
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Бокс для настенного монтажа	1	10800121
4	Температурный датчик накладного типа VF 202	1	10800045
5	Температурный датчик KVT погружного типа	1	10800044
6	Comfort 210	1	6631501
7	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 174 850р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)


# AC00010

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 71кВт (Sот до 750 м2);
- \* Производительность ГВС до 23 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 8,1 м3/ч (метан макс.), 3,1 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

п.п.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 75	1	4531516
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Бокс для настенного монтажа	1	10800121
4	Температурный датчик накладного типа VF 202	1	10800045
5	Температурный датчик KVT погружного типа	1	10800044
6	Comfort 210	1	6631501
7	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 182 050р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)


# AC00011

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 81кВт (Sот до 850 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 9,2 м3/ч (метан макс.), 3,6 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

пп.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 85	1	4531517
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Бокс для настенного монтажа	1	10800121
4	Температурный датчик накладного типа VF 202	1	10800045
5	Температурный датчик KVT погружного типа	1	10800044
6	Comfort 210	1	6631501
7	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 194 050р.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиВи Рус»

Ул.8-я Текстильщиков, д.11, офис 220  
109129, Москва  
Российская Федерация

E-mail [mos@acv-rus.com](mailto:mos@acv-rus.com)  
[www.acv.ru](http://www.acv.ru)

ОГРН 1107746434190  
ИНН / КПП 7733735048/ 772301001  
Р/с 40702810500001004116  
«ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) АО»  
кор.счет. №3010181050000000222 в ОПЕРУ ГТУ  
Банка России, БИК 044525222

# Комплект Alfa Comfort (Pro - газ)


# AC00012

Описание (преамбула):

**Целевая группа: частный дом, администр. здания, минигостиницы**

- \* Тепловая мощность до 91кВт (Sот до 950 м2);
- \* Производительность ГВС до 18 л/м (dt=30K);
- \* Автоматизация: Климатический контроллер (погодозависимая+контроль температуры в помещении);
- \* Дымоотведение: отдельно стоящий дымоход
- \* Расход газа : 10,3 м3/ч (метан макс.), 4,0 м3/ч (пропан макс.)

Предлагаемая схема комплекта



Прим: В состав комплекта включены только базовые комплектующие. Требуется доукомплектование.

п.п.	Состав комплекта		Артикулы
1	Alfa Comfort E 95	1	4531518
2	Климатический контроллер Control Unit	1	10800188
3	Бокс для настенного монтажа	1	10800121
4	Температурный датчик накладного типа VF 202	1	10800045
5	Температурный датчик KVT погружного типа	1	10800044
6	Comfort 210	1	6631501
7	Комплект быстрого монтажа для бойлера	1	10800102

## ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

# 210 850р.